

W o r l d / F o r e s t / D a y

世界森林日

保 / 护 / 森 / 林 / 保 / 护 / 地 / 球

汇报人：XXX 汇报时间：20XX.X.XX

保护森林资源·共建绿色家园



目 录

01. 节日起源

02. 森林的益处

03. 全球森林现状

04. 保护森林资源



01

节日起源

Click here to enter your text and change the color or size of the text. Insert the data text icon



01. 节日起源

“世界森林日”

又被译为“世界林业节”，英文是“World Forest Day”。

这个纪念日是于1971年，在欧洲农业联盟的特内里弗岛大会上，

由西班牙提出倡议并得到一致通过的。

同年11月，联合国粮农组织（FAO）正式予以确认



01. 节日起源

→ 3月21日---国际森林

联合国大会于2012年12月21日在其第A/RES/67/200决议中宣布每年3月21日为国际森林日（International Day of Forests），从2013年起举办纪念活动。



01. 节日起源

目的

设立3月21日为国际森林日的目的



是为提高各级为今世后代加强所有类型森林的可持续管理、养护和可持续发展的意识做出了有益贡献。



01. 节日起源

推行与森林有关活动

推动落实国际森林日

- ▲ 大会在决议中邀请所有会员国根据本国国情在这一天酌情推出和推动与森林有关的具体活动。
- ▲ 根据联合国大会议决议，由经济和社会事务部创建的联合国森林论坛将与粮农组织、各国政府、森林问题合作伙伴关系的其他成员、各国际和区域组织、以及相关利益攸关方，包括民间社会一起，推动落实国际森林日。

02

森林

Click here to enter your text and change the color or size of the text. Insert the data text icon



02. 森林的益处

森林存在意义

古代，人们出于对森林和树木的朴素的敬畏之情，举行一些纪念活动。美洲印第安视森林为图腾：“树木撑起了天空，如果森林消失，世界之顶的天空就会塌落，自然和人类就一起死亡。”



随着人类的发展，从早期的农业耕种到近现代对木材及林产品的消耗猛增，导致全球森林面积急剧减少，森林品质不断下降，生态环境逐渐恶化。

02. 森林的益处

因 素

- 森林面积减少受诸多因素的影响，比如人口增加、当地环境因素、政府发展农业开发土地的政策等
- 森林火灾损失亦不可低估。
- 导致森林面积减少最主要的因素则是开发森林生产木材及林产品。
- 非法砍伐森林是导致森林锐减的另一个十分重要的因素



02. 森林的益处

森 林

-  1. 森林是地球的肺。一亩森林每天可吸收二氧化碳约67公斤，释放氧气约49公斤。
-  2. 森林能吸收有害气体。一棵树每年可贮存一辆机动车行驶16公里排出的污染物，一亩森林每天可吸收有毒气体二氧化硫约4公斤。
-  3. 森林过滤空气中的微粒和污染物。一亩森林每年能过滤粉尘20吨至60吨。
-  4. 森林能阻挡风沙，削减风速60%-80%。一亩防风林可保护一百多亩良田免受风灾。

02. 森林的益处



5. 森林能调节湿度，改善气候。一棵树每天可蒸发约400公斤水，下雨时林冠可截留降水20%左右。



6. 森林能涵养水源，防止水土流失。一亩森林比一亩裸地多蓄水20吨左右，如果没有森林，90%的淡水将直接流入大海。



6. 森林能涵养水源，防止水土流失。一亩森林比一亩裸地多蓄水20吨左右，如果没有森林，90%的淡水将直接流入大海。



03

全球森林现状

Click here to enter your text and change the color or size of the text. Insert the data text icon



03. 全球森林现状

森林现状

全球森林主要集中在南美、俄罗斯、中非和东南亚。这4个地区占有全世界60%的森林，其中尤以俄罗斯、巴西、印尼和民主刚果为最，4国拥有全球40%的森林。

联合国环境规划署报告称，有史以来全球森林已减少了一半，主要原因是人类活动。根据联合国粮农组织2001年的报告，全球森林从1990年的39.6公顷下降到2000年的38.亿公顷。全球每年消失的森林近千万公顷。

森林现状

03. 全球森林现状

- ▶ 又据世界粮农组织报告，俄罗斯2000年时拥有8.5亿公顷森林，占全世界温带林的43%。俄罗斯上个世纪90年代的森林面积保持稳定，几乎没有变化，2000年生产工业用原木1.05亿立方米。
- ▶ **中部非洲**共拥有全球森林的8%、全球热带森林的16%。1990年森林总面积达3.3亿公顷，2000年森林总面积3.11亿公顷，10年间年均减少190万公顷。

03. 全球森林现状

森林现状

→ **东南亚** 拥有世界热带森林的10%.1990年森林面积为2.35亿公顷，2000年森林面积为2.12亿公顷，10年间年均减少面积233万公顷。与世界其它地区相比，该地区的森林资源消失速度更快。



04

保护森林资源

Click here to enter your text and change the color
or size of the text. Insert the data text icon



04. 保护森林资源



- 1、不使用一次性筷子。目前的一次性筷子质量可靠的多来自东北、热带的非经济林，所以不用是首选。
- 2、节省纸张。尤其是新闻纸、打印纸，它们通常直接取自高档针叶林木料。
- 3、保护益鸟。保护益鸟就是保护森林，例如喜鹊每天要吃150~270条松毛虫，给城市郊区树林中的鸟搭窝。

04. 保护森林资源

- 4、种植树木。减少树木的砍伐，比如用芦苇等造纸，就可以减少树木的用量。
- 5、注意森林的防火。
- 6、注意防虫。比如松毛虫等对树木的危害很大，同时也要保护啄木鸟等。



W o r l d / F o r e s t / D a y

世界森林日

感 / 谢 / 您 / 的 / 观 / 看

汇报人：XXX 汇报时间：20XX.X.XX



保护森林资源·共建绿色家园